

DT300



FATO MACACO COM CAPUZ DELTACHEM®

Ref.ª DT300



Características produto

Fato de macaco com capuz elástico. Deltachem® não tecido. Fecho por zip sob dupla pala. Elástico de aperto na cabeça, cintura, punhos e tornozelos. Embalagem individual.

DELTATEK® 5000.
70% Polipropileno.
30% Polietileno.
Antiestático.

COR

Amarelo

TAMANHO

M, L, XL, XXL

Utilizações produto - Riscos



Biológicos químicos partículas



Anti estático



Agricultura / Jardim



Indústria pesada



Indústria ligeira



Branco / Higiene

Os produtos + - Vantagens utilizador

Costuras termo-seladas
Não tem pêlo
Sem silicone
Descontaminação



DELTACHEM®
SMS com dupla barreira química exterior



Fecho com dupla aba



Duplo elástico para polegar



Costuras termo-seladas



Parte inferior das pernas com elástico

Certificações - Normas



DIRETIVA EPI 89/686/CEE



EN14605:2005+A1:2009 Exigências de desempenho relativas ao vestuário cujos elementos de ligação são estanques a líquidos (Tipo 3) ou a pulverizações (Tipo 4).

3B: Protecção contra os produtos químicos líquidos + protecção biológica - Tipo 3B (jactos)

4B: Protecção contra os produtos químicos líquidos Tipo 4B (névoas)



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vestuário de protecção para utilização contra partículas sólidas - Vestuário tipo 5

5B: Protecção contra as poeiras (amianto) + protecção biológica Tipo 5B



EN13034:2005+A1:2009 Requisitos de desempenho para vestuário de protecção aos químicos que oferecem protecção limitada contra os químicos líquidos (equipamento tipo 6)

6B: Protecção limitada contra os produtos químicos líquidos + protecção biológica Tipo 6B

EN14126:2003 Vestuário de protecção - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio para vestuário de protecção contra agentes infecciosos



EN1073-2:2002 Requisitos e métodos de ensaio para vestuário de protecção não ventilado contra a contaminação por partículas radioactivas

2: Radioactividade - Factor de protecção 50 - Classe 2



EN1149-5:2008 Propriedades electrostáticas - Parte 5: Desempenho do material e requisitos de concepção

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
DT300TM	3295249192914	Amarelo	M	20	-
DT300GT	3295249192907	Amarelo	L	20	-
DT300XG	3295249192921	Amarelo	XL	20	-
DT300XX	3295249192938	Amarelo	XXL	20	-