

ADITIN

• Fácil de aplicar • Largo espectro de ação desinfetante • Boa eficácia

PÁG. 1/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/18 – AI -1

Ref. ALG

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2018

Usos típicos

Aditivo utilizado nas tintas aquosas para reforçar a sua resistência ao aparecimento de fungos e algas

O Aditivo **ADITIN** Anti fungos e Algas deverá ser adicionado nas tintas aquosas sempre que for necessária maior proteção fungicida e algicida, nomeadamente em condições especiais de humidade, nas quais, as algas e fungos se podem multiplicar rapidamente.

Características

Aspeto: Líquido esbranquiçado

Estabilidade em armazém 2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Descrição Líquido desinfetante algicida e fungicida para fachadas, muros, telhados, paredes, tetos, reboco, pedra, fibrocimento e estuque.

Usos típicos

Desinfecção de suportes que se apresentem contaminados com algas ou fungos. ou adição em tintas

Características.

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa). Superficial – ca. de 10 min. Repintura – ca. 24 horas.

Estabilidade em armazém. 2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40°C

Dados de aplicação / Preparação de Superfície

Suportes novos - Deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes anteriormente pintados - Escovar para retirar tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas e remover poeiras e gorduras.

A.M.C. CUNHA, LDA

Estrada dos Almocreves, 653/659 - 2120-060 Salvaterra de Magos

Telefone: 263851446 | E-mail: geral@amccunha.pt

www.amccunha.pt



ADITIN

Pag 2/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/18 – AI-1

Ref. ALG

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2018

Condições ambientais • Temperatura ambiente: -superior a 5°C

- Humidade relativa: -inferior a 80%

- Temperatura do suporte: - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

Características de aplicação / Preparação do produto:

Para tintas adicionar 5 % do Aditivo **ADITIN** Anti fungos e Algas às tintas aquosas e agitar até homogeneização completa

Para aplicar diretamente no suporte a pintar fazer uma solução de 1/5 de água e aplicar

Aplicação:

Em tintas aplicar de acordo com o Boletim Técnico da tinta aquosa e no suporte seguir o processo de aplicação de Pincel de caiar ou escova esperar 24 horas lavar com água sob pressão e seguir o processo normal de pintura

Observação:

Embora compatível com todo o tipo de tintas aquosas, a utilização do Aditivo

ADITIN Anti fungos e Algas com tintas "económicas" pode não ser suficiente para a obtenção dos resultados desejados.

Limpeza dos utensílios é feita lavando com água

Embalagem – 0,25, 1 e 5 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

A.M.C. CUNHA, LDA

Estrada dos Almocreves, 653/659 - 2120-060 Salvaterra de Magos

Telefone: 263851446 | E-mail: geral@amccunha.pt

www.amccunha.pt

ADITIN

Pag 3/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/18 – AI-1

Ref. ALG

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2018

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem** do produto é aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico e Ficha de Segurança fornecidos a pedido. A A.M.C. Cunha assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela A A.M.C. Cunha, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à A A.M.C. Cunha será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.

A.M.C. CUNHA, LDA

Estrada dos Almocreves, 653/659 - 2120-060 Salvaterra de Magos

Telefone: 263851446 | E-mail: geral@amccunha.pt

www.amccunha.pt