

ÓLEO DE CEDRO

UTILIZAÇÃO: Spray indicado para a limpeza de mobiliário em madeira.
Proporciona um brilho e protecção às superfícies tratadas.
Com efeito regenerador das madeiras.
Pode também ser utilizado para o polimento de degraus das escadas em madeira

INGREDIENTES: Hidrocarbonetos Alifáticos: Superior a 30%
(Reg. 648/2004) Perfume

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

ASPECTO	Líquido não viscoso
COR	Incolor
DENSIDADE RELATIVA	0.83 ± 0,01
pH	n.a.
MATÉRIA ACTIVA TOTAL	100%

MODO DE EMPREGO: Aplicar o Óleo de Cedro sobre a superfície a tratar. Espalhar bem puxando o lustro com um pano seco e macio.
Voltar a aplicar se necessário.

PRECAUÇÕES:



PERIGO:
PODE SER MORTAL POR
INGESTÃO E PENETRAÇÃO
NAS VIAS RESPIRATÓRIAS



NÃO INGERIR. EM CASO DE
INGESTÃO ACIDENTAL,
CONTACTAR
IMEDIATAMENTE O
CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENOS PELO
TELEFONE 808 250 143 OU
CONTACTAR UM MÉDICO
MOSTRANDO-LHE O
RÓTULO.

NÃO PROVOCAR O VÓMITO



EM CASO DE CONTACTO
COM OS OLHOS, LAVE
IMEDIATA E
ABUNDANTEMENTE COM
ÁGUA.

**SUBSTÂNCIAS QUE
CONTRIBUEM PARA A
CLASSIFICAÇÃO
DESTILADOS (PETROLEO),
LEVES TRATADOS COM
HIDROGENIO**



MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ARMAZENAGEM:

Estável nas condições normais.

LOGÍSTICA:

Produto	Referência	Capac.	Un/Cx	Cx/Pal	Cx/Cmd
Óleo de Cedro	100006520	380ML	12	72	18

Unidade de venda ao consumidor				Caixa			
Volume	Peso Bruto (kg)	Peso Líquido (kg)	dimensões* mm (H/L/P)	Unidades	Peso Bruto (kg)	Peso Líquido (kg)	Dimensões* mm (H/L/P)
380 ml	0,410	0,312	254/88/45	12	5,050	3,744	265/262/186

* Dimensões : Altura/Largura/profundidade

Palete						
Unidade	Caixa	Fiada	Caixa/Fiada	Peso Bruto (kg)	Peso Líquido (kg)	Altura (m)
864	72	4	18	385	269,57	1,210

Marca	EAN13	ITF14
Mistolin	5603124025789	1 5603124025786